



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PN 11


- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku  | <b>POTER-STYR</b>  |
| 2. | Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo   | Pozri etiketu  |
| 3. | Použitie stavebného výrobku   | Cementový poter<br>Charakteristika: Podlahová zmes cementu, piesku a vylepšujúcich prísad, ktorá je vhodná ako kontaktný aj plávajúci pochôdzny poter. Nanáša sa v hrúbke od 15 do 50 mm. Používa sa pod finálny povrch podlahy, alebo ako konečná úprava povrchu podlahy. |
| 4. | Výrobca   | Styrcon, s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec   |
| 5. | Splnomocnený zástupca   | Nie je relevantné  |
| 6. | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku (ako je uvedené v prílohe V)                          | System 4   |
| 7. | V prípade vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma vykonaj stanovenie typu výrobku | EN 13813: Poterové materiály a podlahové potery<br>Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.<br>Studená 3, 821 04 Bratislava<br>- Protokol o počiatočnej skúške typu č. 20-11-0176  |
| 8. | V prípade vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktoré bolo vypracované európske technické posúdenie                   | Nie je relevantné  |

### 9. Deklarované parametre

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota, resp. trieda	Protokol o skúške
Pevnosť v tlaku	trieda C 25	Protokol o počiatočnej skúške typu
Pevnosť v ohybe	trieda F 5	č. 20-11-0176, TSÚS,
Prídržnosť	trieda B 0,2	
Reakcia na oheň	trieda A1	obsah organických látok menej ako 1 %
Uvoľňovanie nebezpečných látok		Karta bezpečnostných údajov

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Dátum:  
01.07.2013

  
Meno: Vincent Solčiansky  
Funkcia: konateľ