



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-WPE-010

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.pas exclusive**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **VR420, VR320, VR020, VR920, VR520, VR620**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

**STN EN 15824**

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

**Lahko spracovateľná, sfarbená, pastovitá omietka vyrobená na báze silikónovej živice. Pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700. Používa sa na farebnú úpravu jadrovej omietky, alebo kontaktného zatepl'ovacieho systému. Je vhodná do exteriéru aj interiéru.**

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova**

**Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava**

**IČO: 31 389 139**

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

.....

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. .../2012 Z. z.:

**system 4**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti <sup>1)</sup>	Parametre <sup>2)</sup>	Protokol o skúške, výpočte a pod. <sup>2)</sup>	P.č. lab. <sup>3)</sup>
Prídržnosť k podkladu	$\geq 0,3$ MPa	Č20-13-0190, zo dňa 06.03.2013	004/S-045
Priepustnosť vodnej pary V	V <sub>2</sub>	Č20-13-0190, zo dňa 06.03.2013	004/S-045
nasiakavosť	W <sub>2</sub>	Č20-13-0190, zo dňa 06.03.2013	004/S-045
Ekvivalentná dif. hrúbka	0,54 s <sub>d</sub>	Č20-13-0190, zo dňa 06.03.2013	004/S-045

P.č. lab. <sup>4)</sup>	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....  
 .....

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.


10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby  
(meno a funkcia)

18.06.2013 Bratislava

(miesto a dátum vydania)



(podpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.  
 Divízia Weber Terranova  
 Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava  
 IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761  
 (10)

<sup>1)</sup> Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

<sup>2)</sup> Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

<sup>3)</sup> Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.